

Manual da Plataforma API

✓ Enviando SMS pela API

Para enviar sms através de API basta utilizar seu usuário nos campos de login e senha conforme o cadastrado em nosso site.

OBS.: Caso deseje revender, basta entrar em contato conosco solicitando através do e-mail.

`http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=sendsms&lgm=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&content=<CONTEUDO>&numbers=<NUMERO>&type_service=<TIPO DE SERVICO>`

Substitua os campos:

No campo <LOGIN>, informe o login que você criou;

No campo <SENHA>, informe a senha do usuário API;

No campo <CONTEUDO>, informe a mensagem que deseja enviar;

No campo <NUMERO>, informe o telefone de destino com ddd (Ex: 31999999999, não é permitido colocar o código do país, ex: 5531999999999);

No campo <TIPO DE SERVICO>, informe um dos valores LONGCODE, SHORTCODE 1WAY, SHORTCODE 2WAY;

Caso você deseje enviar para mais de 1 destinatário, basta colocar cada número separado por virgula.

Ex:

http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=sendsms&lgm=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&content=<CONTEUDO>&numbers=31999999999,31999999999&type_service=<TIPO DE SERVICO>

Após a chamada da URL, o sistema irá retornar o ID da campanha gerado. Com esse ID você consegue saber o status da campanha em um todo.



✓ Envio via API com chamada call-back

O call-back é utilizado para obter respostas e retornos de atualização das campanhas. Para chamada API com CALL-BACK utilize

http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=sendsms&lg=&pwd=&msg=&numbers=319999999999&type_service&url_callback=<URL>

No campo <URL>, informe a url de retorno que deverá ser implantada por você.

Os parâmetros para call-back são:

Parâmetros contidos no data_callback

codigo_campanha;celular;resposta;data_resposta;status;interno_key

- [0] codigo_campanha = Código da campanha retornado pela função sendsms (Tipo de dados Inteiro);
- [1] celular = Número do celular de retorno (Tipo de dados String);
- [2] resposta = Mensagem SMS retornada (Tipo de Dados String);
- [3] data_resposta = Data de recebimento da mensagem (Tipo de Dados String - Formato: yyyy-MM-dd HH:mm:ss)
- [4] status = Status da entrega (Tipo de Dados String)
- [5] interno_key = Código de referência passado pela função sendsms (Tipo de Dados String)

✓ Agendamento de campanha

Caso você precise enviar a campanha com agendamento de data e hora, use os comandos **&jobdate** e **&jobtime**

Exemplo:

Enviando sms às 16 horas do dia 24/12/2018

http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=sendsms&lg=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&content=Feliz%20Natal&numbers=319999999999&jobdate=24/12/2018&jobtime=16:00&type_service=<TIPO DE SERVICO>



✓ **Obtendo a campanha**

`http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=getstatus&lgn=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&id=<ID Campanha>`

Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

✓ **Saldo do usuário**

`http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=getbalance&lgn=<LOGIN>&pwd=<SENHA>`

Obs.: Esse comando só poderá ser solicitado de 1 em 1 minuto.

✓ **Prender a campanha**

`http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=holdsms&lgn=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&id=<ID Campanha>`

✓ **Liberar a campanha**

`http://app.smsfast.com.br/api.ashx?action=releasesms&lgn=<LOGIN>&pwd=<SENHA>&id=<ID Campanha>`

Caso você precise enviar sms utilizando integração por Webservice, acesse:

`http://app.smsfast.com.br/ServiceSms.asmx`

